


# FileMaker® Pro 11

Esecuzione di FileMaker Pro 11 su  
Servizi Terminal



© 2007–2010 FileMaker, Inc. Tutti i diritti riservati.

FileMaker, Inc.  
5201 Patrick Henry Drive  
Santa Clara, California 95054

FileMaker è un marchio di FileMaker, Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il logo della cartella dei file è un marchio di FileMaker, Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

La documentazione di FileMaker è protetta da copyright. Non è permesso fare copie o distribuire questa documentazione senza previa autorizzazione scritta di FileMaker. È possibile utilizzare la presente documentazione soltanto unitamente a una copia del software FileMaker concessa in licenza.

Tutte le persone, le società, gli indirizzi e-mail e gli URL elencati negli esempi sono fittizi e ogni riferimento a persone, società, indirizzi e-mail o URL esistenti è puramente casuale. Gli autori sono elencati nei documenti Riconoscimenti forniti insieme con questo software. I prodotti di terze parti e gli URL sono citati unicamente a scopo informativo e non costituiscono obbligo o raccomandazione. FileMaker, Inc. non si assume alcuna responsabilità nei confronti delle prestazioni di questi prodotti.

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito Web all'indirizzo [www.filemaker.it](http://www.filemaker.it).

Edizione: 01

# Sommario

## Capitolo 1

### ***Introduction to Terminal Services***

Informazioni su Servizi Terminal	5
Server di Servizi Terminal	5
Client Servizi Terminal (Connessione Desktop Remota)	5
Protocollo RDP (Remote Desktop Protocol)	5
Vantaggi relativi all'utilizzo di Servizi Terminal	5
Requisiti di sistema	6
Installazione del software per il client di Servizi Terminal (Connessione Desktop Remota)	6

## Capitolo 2

### ***Utilizzo di FileMaker Pro con Servizi Terminal***

Installazione di FileMaker Pro su un server Servizi Terminal	7
Installazione di FileMaker Pro su un server Servizi Terminal (Windows Server 2003)	7
Installazione di FileMaker Pro su un server Servizi Terminal (Windows Server 2008)	8
Consigli per l'uso	8
Ambienti di distribuzione dei file FileMaker Pro	9
File non condivisi	9
Collegamento a FileMaker Server	9
Problemi relativi alle funzionalità di FileMaker Pro	9
Articoli FileMaker Knowledge Base	9

## Appendice A

### ***Requisiti standard***

Requisiti standard di FileMaker, Inc.	11
Volume License Agreement (VLA)	11
Site License Agreement (SLA)	11
Requisiti di licenza per Windows Server 2003 o 2008 e Servizi Terminal	11

#### **4** *Esecuzione di FileMaker Pro su Servizi Terminal*

# Capitolo 1

## *Introduction to Terminal Services*

### Informazioni su Servizi Terminal

Servizi Terminal è un componente di Microsoft Windows Server 2003 e di Windows Server 2008 che consente di accedere in modo remoto, utilizzando diversi tipi di computer e la maggior parte di connessioni di rete, alle applicazioni installate su un computer Windows Server 2003 o 2008.

Servizi Terminal è costituito da tre componenti: il server, il client e il protocollo che consente al server di comunicare con il client.

### Server di Servizi Terminal

Quando Servizi Terminal viene eseguito nella modalità server per applicazioni, tutte le applicazioni sono eseguite sul server. Il server di Servizi Terminal invia al client solo schermate di informazioni e accetta input provenienti solo dal mouse e dalla tastiera del client.

### Client Servizi Terminal (Connessione Desktop Remota)

Il client di Servizi Terminal, chiamato Connessione Desktop Remota (RDC), utilizza la tecnologia Thin Client per fornire agli utenti il desktop di Windows. Per visualizzare le informazioni visive inviate dal server, è sufficiente che il client si colleghi al server.

### Protocollo RDP (Remote Desktop Protocol)

Il protocollo RDP viene installato automaticamente insieme a Servizi Terminal. Questo protocollo è l'unica connessione da configurare per permettere ai client di collegarsi al server di Servizi Terminal. È possibile configurare una sola connessione RDP per ciascun adattatore di rete.

### Vantaggi relativi all'utilizzo di Servizi Terminal

- Le aziende possono utilizzare applicazioni basate su Windows su sistemi datati forniti di risorse inadeguate.
- Gli utenti possono continuare a utilizzare i propri sistemi operativi e le proprie applicazioni.
- Le aziende possono utilizzare le applicazioni basate su Windows in diversi ambienti del desktop e su reti LAN e WAN.
- Gli amministratori devono installare e aggiornare solo una copia di ciascuna applicazione sul server, anziché su tutti i computer della rete.
- Le applicazioni condivise in rete hanno prestazioni migliori se si utilizzano connessioni di rete lente.

## Requisiti di sistema

Il numero di client collegati contemporaneamente e l'uso che tali client intendono fare di Servizi Terminal ne determinano i requisiti hardware. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

FileMaker, Inc. attualmente supporta i client specificati di seguito. È possibile che altri tipi di client funzionino correttamente; tenere presente tuttavia che il loro uso con FileMaker® Pro non è stato testato e non sono correntemente supportati.

- Windows: Client Servizi Terminal (Connessione Desktop Remota) versione 6.1.7600 (Windows 7) con Internet Explorer versione 8; versione 6.0.6001 (Windows XP) o versione 6.0.6000 (Windows Vista) con Internet Explorer versione 7.0.5730.11
- Mac OS: Client Connessione Desktop Remota per Mac 2.0

Con Servizi Terminal è possibile condividere tra più utenti le risorse eseguibili, ciò significa che i requisiti di memoria per ogni utente supplementare che esegue la stessa applicazione sono inferiori a quelli per il primo utente che carica l'applicazione.


## Installazione del software per il client di Servizi Terminal (Connessione Desktop Remota)

Il software del client Servizi Terminal (Connessione Desktop Remota) deve essere installato su ogni computer che deve utilizzare Servizi Terminal.

- Windows Server 2003 o 2008, Windows XP, Windows Vista, Windows 7: Il software Connessione Desktop Remota è installato per impostazione predefinita. È inoltre possibile utilizzare Remote Desktop Web Connection.
- Mac OS: È necessario scaricare il software Connessione Desktop Remota. Vedere [www.microsoft.com/mac](http://www.microsoft.com/mac).

# Capitolo 2

## Utilizzo di FileMaker Pro con Servizi Terminal



### Installazione di FileMaker Pro su un server Servizi Terminal

**Nota** Per questa installazione è richiesto FileMaker Pro (è necessaria la multilicenza o la licenza del sito). Le singole copie di FileMaker Pro concesse in licenza non sono supportate. FileMaker ha testato e certificato le versioni internazionali in inglese di FileMaker Pro e di Servizi Terminal.

### Installazione di FileMaker Pro su un server Servizi Terminal (Windows Server 2003)

1. Verificare che Servizi Terminal sia stato installato e configurato su un PC Windows Server 2003 SP2 e che si possiedano diritti di amministratore.

2. Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se il software è stato scaricato elettronicamente, fare doppio clic sul file di download per decomprimere i file.
- Se si possiede un DVD della multilicenza o della licenza del sito di FileMaker Pro, inserirlo nell'unità DVD.

3. Nel Pannello di controllo, fare doppio clic su Installazione applicazioni.

**Nota** Non fare direttamente clic sull'icona di installazione nel DVD per multilicenze o licenze sito di FileMaker Pro.

4. Fare clic su Aggiungi nuovi programmi.

5. Fare clic su CD-ROM o floppy, quindi su Avanti.

Se il software è stato acquistato online, passare a Setup.exe.

## 8 Esecuzione di FileMaker Pro su Servizi Terminal

6. Scegliere una lingua di configurazione, quindi fare clic su OK.

Viene visualizzato il programma di installazione di FileMaker Pro.

7. Quando si apre il pannello del contratto di licenza, leggere il contratto di licenza d'uso del software. Se si accettano i termini del contratto di licenza, fare clic su **Accetto**.

8. Installare FileMaker Pro seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per informazioni dettagliate sull'installazione, vedere la *Guida all'installazione e alle nuove caratteristiche di FileMaker Pro e di FileMaker Pro Advanced*.

9. Una volta completata l'installazione, fare clic su Fine.

## Installazione di FileMaker Pro su un server Servizi Terminal (Windows Server 2008)

1. Verificare che Servizi Terminal sia stato installato e configurato su un PC Windows Server 2008 SP2 e che si possiedano diritti di amministratore.

2. Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se il software è stato scaricato elettronicamente, fare doppio clic sul file di download per decomprimere i file.
- Se si possiede un DVD della multilicenza o della licenza del sito di FileMaker Pro, inserirlo nell'unità DVD.

3. Nel Pannello di controllo, fare doppio clic su Installazione applicazioni sul Terminal Server.

Se il software è stato acquistato online, passare a Setup.exe.

4. Fare clic su **Avanti** per localizzare il programma di installazione.

5. Fare clic su **Avanti** per iniziare l'installazione.

6. Scegliere una lingua di configurazione, quindi fare clic su OK.

Viene visualizzato il programma di installazione di FileMaker Pro.

7. Quando si apre il pannello del contratto di licenza, leggere il contratto di licenza d'uso del software. Se si accettano i termini del contratto di licenza, fare clic su **Accetto**.

8. Installare FileMaker Pro seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per informazioni dettagliate sull'installazione, vedere la *Guida all'installazione e alle nuove caratteristiche di FileMaker Pro e di FileMaker Pro Advanced*.

9. Una volta completata l'installazione, fare clic su Fine.

## Consigli per l'uso

- Calcolare una quantità di RAM superiore per ogni client se la soluzione adottata utilizza molta memoria o se si utilizzano diverse applicazioni oltre a FileMaker Pro.
- Utilizzare un processore Pentium veloce, preferibilmente un Intel Core 2 Duo o un Intel Pentium Dual Core.

È possibile distribuire e sviluppare soluzioni di FileMaker Pro eseguite su Servizi Terminal. Alcune funzionalità di sviluppo potrebbero non funzionare correttamente quando si utilizzano client di Servizi Terminal come ambiente di sviluppo di FileMaker. Per ulteriori informazioni sui problemi di natura tecnica relativi all'uso dei client di Servizi Terminal come ambiente di sviluppo di FileMaker, visitare il sito [www.filemaker.it/support](http://www.filemaker.it/support).

## Ambienti di distribuzione dei file FileMaker Pro

### File non condivisi

I client Servizi Terminal possono accedere ai file FileMaker Pro che non sono condivisi in rete. I file non condivisi possono essere sviluppati e distribuiti da client Servizi Terminal proprio come qualsiasi file FileMaker Pro non condiviso. I file condivisi e l'hosting peer-to-peer (Condivisione in rete di FileMaker) non sono supportati su client Servizi Terminal.

**Nota** Per disattivare la condivisione per un file specifico, scegliere il menu File > Condivisione > Rete FileMaker, selezionare il file, quindi selezionare Nessun utente.

### Collegamento a FileMaker Server

Utilizzare FileMaker Server (o FileMaker Server Advanced) per ospitare i file sul server Servizi Terminal. Dal server di Servizi Terminal nel quale è installato FileMaker Pro è possibile accedere a FileMaker Server per ospitare i file di FileMaker Pro sui client di Servizi Terminal e sui client di FileMaker Pro locali. Se un utente apre FileMaker Pro in esecuzione su Servizi Terminal, l'accesso ai file FileMaker Pro ospitati da FileMaker Server avviene analogamente all'accesso a FileMaker Server in condizioni normali di rete. Per ulteriori informazioni, vedere "Apertura di file condivisi come client" nel capitolo 5 della *Guida per l'utente di FileMaker Pro*.

**Nota** FileMaker Server non deve essere installato sullo stesso computer in cui è installato Servizi Terminal. FileMaker, Inc. non è in grado di supportare l'esecuzione di FileMaker Server sullo stesso computer in cui viene eseguito Servizi Terminal.

## Problemi relativi alle funzionalità di FileMaker Pro

Funzionalità non supportate dai client di Servizi Terminal:

- Condivisione in rete di FileMaker
- Pubblicazione Web Immediata
- Condivisione ODBC/JDBC
- Plug-in di terze parti. Gli sviluppatori di plug-in per Servizi Terminal devono collaudare e certificare il proprio supporto per tali plug-in.

## Articoli FileMaker Knowledge Base

Controllare la FileMaker Knowledge Base per gli articoli sull'esecuzione di FileMaker Pro su Servizi Terminal. È possibile accedere alla FileMaker Knowledge Base da [www.filemaker.com/kb](http://www.filemaker.com/kb).



# **Appendice A**

## ***Requisiti standard***

### **Requisiti standard di FileMaker, Inc.**

Per poter utilizzare FileMaker Pro attraverso Servizi Terminal, è necessario acquistare una multilicenza (VLA) o una licenza sito (SLA). Non è possibile utilizzare licenze singole di FileMaker Pro con Servizi Terminal.

#### **Volume License Agreement (VLA)**

La soluzione per multilicenze VLA di FileMaker consente di utilizzare il software sul numero di computer concordato nel contratto di licenza. Per informazioni sul contratto di multilicenza (VLA), visitare il sito [www.filemaker.it](http://www.filemaker.it).

#### **Site License Agreement (SLA)**

Il Site License Agreement (SLA) FileMaker permette di installare qualsiasi combinazione di FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced, FileMaker Server e FileMaker Server Advanced in qualsiasi punto di un'organizzazione costituita da 50 o più dipendenti o computer.

Per ulteriori informazioni sulle licenze, chiamare il numero 02/93309601 (festività escluse). Per informazioni dettagliate, visitare il sito [www.filemaker.it](http://www.filemaker.it).

### **Requisiti di licenza per Windows Server 2003 o 2008 e Servizi Terminal**

Per informazioni sui requisiti per ottenere la licenza per Windows Server 2003 o 2008 e Servizi Terminal, consultare il sito [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

