



FileMaker®

Read Me • Lisez Moi • Bitte lesen • Leggimi • Viktigt • Léame • Lees mij • お読みください • 自述文档 • 讀我檔案

FileMaker Pro 11 en FileMaker Pro 11 Advanced v3 Updater

Softwarebeschrijving

Deze software-update werkt FileMaker Pro 11 of FileMaker Pro 11 Advanced bij naar versie 11.0v3.

Updater – Details

Bijgewerkt in FileMaker Pro 11.0v3

1. Prestaties van bestandsverwijzingen:

- Mac OS X: verbeterde prestaties bij het openen van een gehost bestand dat naar meerdere gerelateerde bestanden verwijst op basis van een DNS-naam in plaats van een IP-adres.

2. Afdrukken:

- Mac OS X: wanneer voorinstellingen voor het afdrukken die in een andere toepassing zijn gemaakt, in FileMaker werden gebruikt om af te drukken, leidde dit ertoe dat de FileMaker-afdrukopties verdwenen wanneer u de volgende keer probeerde af te drukken. Dat probleem is nu opgelost.
- Wanneer een veld tekst met een of meer pagina-einden bevat, werd de tekst horizontaal afgekapt op afdrukken en in weergaven en PDF-exports. Dat probleem is nu opgelost.

3. Post verzenden:

- Mac OS X: het probleem waarbij Post verzenden niet werkte met Outlook 2011 is opgelost.

Wie moet deze software installeren?

Installeer deze software als u met een van de hieronder vermelde configuraties werkt. Controleer of u de geschikte Updater voor uw product gebruikt.

Platform	Product	Versie	Gebruik deze Updater	Talen
Windows	FileMaker Pro 11	11.0v1 of 11.0v2	FileMaker Pro 11.0v3 Updater (setup.exe)	Engels Frans Italiaans
	FileMaker Pro 11 Advanced	11.0v1 of 11.0v2	FileMaker Pro 11.0v3 Advanced Updater (setup.exe)	Duits Zweeds Nederlands
Mac OS X	FileMaker Pro 11	11.0v1 of 11.0v2	FileMaker 11 v3 Updates.mpkg	Spaans Japans Vereenvoudigd Chinees Traditioneel Chinees
	FileMaker Pro 11 Advanced	11.0v1 of 11.0v2	FileMaker 11 v3 Updates.mpkg	Chinees

Installatie-instructies

Schakel alle virusdetectiesoftware uit voordat u het updateprogramma uitvoert en schakel die software pas na de installatie weer in om problemen bij de installatie te voorkomen.

Voor deze update is ongeveer 200 MB vrije ruimte op de vaste schijf vereist.

1. Sluit FileMaker Pro 11 af. Andere toepassingen kunt u open laten.
2. Dubbelklik op het geschikte FileMaker 11.0v3-updateprogramma voor het platform en product dat u gebruikt.
3. Lees en accepteer de licentieovereenkomst die verschijnt en voer de weergegeven stappen uit.
4. Klik op **Update (Bijwerken)** (Mac OS) of **Next (Volgende)** en daarna op **Update (Bijwerken)** (Windows) om uw software bij te werken. Nadat de update is voltooid, verschijnt een bericht met de bevestiging dat de installatie van de nieuwe versie is geslaagd.

Mac OS: als op de computer meer dan één exemplaar van FileMaker Pro 11 of FileMaker Pro 11 Advanced is geïnstalleerd, wordt u gevraagd van elk product één exemplaar te selecteren dat u wilt bijwerken. U moet daarbij beide producten bijwerken. Er is geen optie om alleen een van beide bij te werken.

5. Sluit het updateprogramma af wanneer het is voltooid en open de nieuwe versie van FileMaker Pro om te controleren of de update is geslaagd.

Mac OS: de versiegegevens worden mogelijk pas bijgewerkt nadat u zich opnieuw aanmeldt of uw systeem opnieuw opstart.

Als de update niet goed is voltooid, probeert u het volgende:

Mac:

1. Maak een reservekopie van alle bestanden die u in de toepassingsmap van FileMaker Pro 11 of FileMaker Pro 11 Advanced hebt opgeslagen.
2. Verwijder FileMaker Pro 11 of FileMaker Pro 11 Advanced.
3. Installeer FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced versie 11.0v1 of 11.0v2 met behulp van het originele installatieprogramma.
4. Voer het updateprogramma opnieuw uit.

Windows:

1. Maak een reservekopie van alle bestanden die u in de toepassingsmap van FileMaker Pro 11 of FileMaker Pro 11 Advanced hebt opgeslagen.
2. Gebruik in het Configuratiescherm de functie Software (Windows XP) of Programma's en functies (Windows Vista, Windows 7) om FileMaker Pro 11 of FileMaker Pro 11 Advanced te verwijderen.
3. Installeer FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced versie 11.0v1 of 11.0v2 met behulp van het originele installatieprogramma.
4. Voer het updateprogramma opnieuw uit.

Als u de hiervoor vermelde stappen hebt uitgevoerd en u kunt uw programma nog steeds niet bijwerken naar FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced 11.0v3, neemt u contact op met de FileMaker-klantenservice voor hulp: [://www.filemaker.com/cs](http://www.filemaker.com/cs).

Instructies voor installatie op de achtergrond (alleen voor Windows)

Een installatie op de achtergrond wordt in één stap uitgevoerd. Hieronder vindt u de basissyntaxis van de opdracht die u achter de opdrachtprompt moet invullen:

- **FileMaker Pro**

"msiexec /update "<pad naar het bestand FileMaker Pro 11.msp>\FMP_11v3_win_Updater.msp" /q"

- **FileMaker Pro Advanced**

"msiexec /update "<pad naar het bestand FileMaker Pro 11 Advanced.msp>\FMPA_11v3_win_Updater.msp" /q"

Daarbij kunt u kiezen uit de volgende opties voor installatie op de achtergrond:

Optie	Parameters	Flags	Betekenis
/q	n b r f (Stelt het niveau van de gebruikersinterface in.)	q , qn qb qr qf qn+ qb+ qb- qb+- !	Geen gebruikersinterface. Basisgebruikersinterface. Gebruik qb! om de knop Annuleren te verbergen. Gereduceerde gebruikersinterface zonder weergave van dialoogvenster aan het einde van de installatie. Volledige gebruikersinterface en specifiek geschreven FatalError-, UserExit- of Exit-dialoogvensters aan het einde. Geen gebruikersinterface, behalve een dialoogvenster dat aan het einde verschijnt. Basisgebruikersinterface met een dialoogvenster dat aan het einde verschijnt. Het dialoogvenster verschijnt niet als de gebruiker de installatie annuleert. Gebruik qb+! of qb!+ om de knop Annuleren te verbergen. Basisgebruikersinterface zonder modale dialoogvensters. Is geen ondersteund gebruikersinterfaceniveau. Gebruik qb-! of qb!- om de knop Annuleren te verbergen. De optie ! is beschikbaar voor Windows Installer versie 2.0 en werkt alleen met een basisgebruikersinterface. Die optie is niet geldig met een volledige gebruikersinterface.

Opmerking: gebruik voor deze Updater achter de opdrachtregel nooit een advertisement flag zoals /j of /ju of /jm. (Deze flags worden niet ondersteund en kunnen bekende installatieproblemen veroorzaken.) In Microsoft Windows Vista moet de opdrachtprompt in de hoedanigheid van beheerder worden uitgevoerd. (Klik met de rechtermuisknop op het uitvoerbare bestand (cmd.exe) en selecteer "Als administrator uitvoeren" in het menu dat verschijnt.)

© 2011 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker is een handelsmerk van FileMaker, Inc. dat in de VS en andere landen is geregistreerd. Het bestandsmaplogo is een handelsmerk van FileMaker, Inc. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.