



Read Me • Lisez Moi • Bitte lesen • Leggimi • Viktigt • Léame • Lees mij • お読みください • 自述文档 • 讀我檔案

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced v3 Updater

Programbeskrivning

Denna programvara uppdaterar FileMaker Pro 10 eller FileMaker Pro 10 Advanced till version 10.0v3.

Detaljerad information om uppdateringsprogrammet

Nyheter i FileMaker Pro 10 version 3

1. Import/export
 - DBF-import och DFB-export är tillgängliga.
 - *Mac OS X*: Rättar till ett problem för att förhindra ett fel vid export från Excel (*.xls) när Rosetta inte har installerats.
2. Excel
 - Rättar till ett problem med att en Excelfil kunde skapas och visa data under fel rubrik om ett fält togs bort med funktionen Ändra tabellvisning.
 - Rättar till ett problem med att programmet kunde krascha om man importerade en Excel 2007-fil som innehöll ett kopierat kalkylblad med namnet ranges.
3. Beräkningar
 - Rättar till ett problem med att beräkningsfunktionen Random kunde generera värden som inte var slumpgenererade på vissa datorer. Random genererar värden som är större eller lika med 0 och mindre än 1. Värdet kommer aldrig att vara 1.
4. Reparation
 - Rättar till ett problem som gjorde att egna funktioner emellanåt kunde bli förstörda vid en reparation.
 - Rättar till ett problem som gjorde att reparationen rapporterade att det inte fanns några fel när det fanns ogiltiga datablock i filen.
5. SMTP-e-post
 - Rättar till ett problem hos vissa SMTP-serverar som kunde leda till att e-postmottagare som stod på raden för hemlig kopia servers kunde visas oavsiktligt.
 - Rättar till ett problem med att UTF-8-data inte kodades korrekt i SMTP-e-post.
6. Utskrifter och PDF-filer
 - *Mac OS X*: Rättar till ett problem med att ett program kunde krascha vid utskrift till värdbaseerade skrivarmodeller.
 - Rättar till ett problem med krascher när man sparade poster som PDF om startsidnumret inte var 1 och layouten sträckte sig över mer än en sida.
7. Nätverk
 - Rättar till ett problem med en fil som var konfigurerad för att be användaren att ändra lösenordet vid nästa inloggning men inte gav användaren någon möjlighet att ändra lösenordet om klienten och servern inte var av samma version.
8. Externa datakällor
 - Rättar till ett problem som inträffade när ett FileMaker-baserat talfält som lades till i en extern datakälltabell inte visade en nolla.
9. Allmänt
 - Rättar till ett problem där Automatisk ifyllnad inte fungerar i ett fält med data över flera rader förutom när man står på den sista, tomma raden i textfältet.
 - Rättar till ett problem där en fil som var konfigurerad för att använda datorns datumformat ändå lade till datumet med filens format i layoutläget. Filens format är inte nödvändigtvis identiskt med datorns format.
 - Rättar till ett formelproblem i skriptet för dialogrutan Ny layout/rapport för att lokala format ska visas i rätt visningsläge när en layout har skapats.

10. IWP

- Rättar till ett problem för vissa kunder med Direkt webbpublicering som gör att anpassade hemsidor ignoreras om de finns i webbmappen i programmappen för FileMaker. Problemet kan även leda till att innehållet i containerfält inte visas i webbläsaren om Direkt webbpublicering refererar till filer i webbmappen.

Nytt i FileMaker Pro 10.0v2 (endast Windows)

11. Processor

- Rättar till ett problem med att CPU-utnyttjandet kan bli onödigt högt i situationer som involverar anpassade menyer, särskilt vid användning med Citrix Presentation Server och Terminal Services.

Vem bör installera programmet?

Du bör installera det här programmet om du använder någon av konfigurationerna nedan. Kontrollera att du använder rätt uppdateringsprogram för din produkt.

Plattform	Produkt	Version	Använd detta uppdateringsprogram	Språk
Windows	FileMaker Pro 10	10.0v1 eller 10.0v2	FileMaker Pro 10.0 v3 Updater (setup.exe)	Engelska Franska Italienska
	FileMaker Pro 10 Advanced	10.0v1 eller 10.0v2	FileMaker Pro 10.0 Advanced v3 Updater (setup.exe)	Tyska Svenska Nederländska
Mac OS X	FileMaker Pro 10	10.0v1	fm_10.0v3_osx_produpdater.dmg	Spanska Japanska Kinesiska
	FileMaker Pro 10 Advanced	10.0v1	fm_10.0v3_osx_produpdater.dmg	(förenklad) Kinesiska (traditionell)

Installationsanvisningar

Installationen blir smidigare om du inaktiverar alla antivirusprogram innan du kör uppdateringsprogrammet och aktiverar dem igen när du är klar.

Den här uppgraderingen kräver ca 800 MB ledigt hårddiskutrymme. Obs! I Windows kan bli uppmanad att sätta i installationsskivan eller leta upp det ursprungliga installationsprogrammet under uppdateringen.

- Avsluta FileMaker 10. Andra program behöver inte avslutas.
- Dubbelklicka på det uppdateringsprogram för FileMaker 10.0v3 som passar den plattform och den produkt du använder.
- Läs igenom och godkänn licensavtalet och följ sedan anvisningarna.
- Klicka på **Uppdatera** (Mac OS) eller på **Nästa** och sedan på **Uppdatera** (Windows) för att uppdatera programvaran. När uppdateringen är klar visas ett meddelande som bekräftar att den nya versionen har installerats.

Mac OS: Om du har mer än en kopia av FileMaker Pro 10.0v1 eller FileMaker Pro 10.0v1 Advanced installerad på datorn uppmanas du välja vilken kopia du vill uppdatera.

- Stäng uppdateringsprogrammet och öppna den nya versionen av FileMaker för att kontrollera att uppdateringen lyckades.

Mac OS: Det är inte säkert att versionsinformationen uppdateras förrän nästa gång du loggar in.

Om uppdateringen inte lyckades kan du prova att installera om den föregående versionen av FileMaker Pro 10 eller FileMaker Pro 10 Advanced med det ursprungliga installationsprogrammet och sedan köra uppdateringsprogrammet igen. Du kan också göra följande:

Mac OS:

- Flytta programfilen för FileMaker Pro från mappen "FileMaker.old" till den ursprungliga "FileMaker Pro 10"- eller "FileMaker Pro 10 Advanced"-mappen. Välj att ersätta den befintliga filen.
- Kör uppdateringsprogrammet igen.

Windows:

1. Gör säkerhetskopior av eventuella filer som du har sparat i programmappen för FileMaker Pro 10 eller FileMaker Pro 10 Advanced.
2. Använd Lägg till/ta bort program (Windows XP) eller Program och funktioner (Windows Vista) på Kontrollpanelen för att ta bort FileMaker Pro 10 eller FileMaker Pro 10 Advanced.
3. Installera FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced version 10.0v1 med hjälp av det ursprungliga installationsprogrammet.
4. Kör uppdateringsprogrammet igen.

Om du har följt stegen ovan och ändå inte kan uppgradera till FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced 10.0v3 kontaktar du FileMakers tekniska support för hjälp.

Installation i bakgrunden (endast Windows)

Vid en installation i bakgrunden sker installationen i ett enda steg. Du måste skriva följande grundsyntax i kommandotolken:

• FileMaker Pro

Steg 1: "msiexec -i "<sökväg till filen FileMaker Pro 10.msi>\ FileMaker Pro 10.msi" /q"

Steg 2: "msiexec /fa "<sökväg till filen FileMaker Pro 10.msi>\ FileMaker Pro 10.msi" /q"

• FileMaker Pro Advanced

Steg 1: "msiexec -i "<sökväg till filen FileMaker Pro 10 Advanced.msi>\ FileMaker Pro 10 Advanced.msi" /q"

Steg 2: "msiexec /fa "<sökväg till filen FileMaker Pro 10 Advanced.msi>\ FileMaker Pro 10 Advanced.msi" /q"

Alternativen för installation i bakgrunden är följande:

Tillval	Parametrar	Flaggor	Betydelse
/q	n b r f (Anger användarens gränssnittsnivå.)	q , qn qb qr qf qn+ qb+ qb- qb+- !	Inget gränssnitt. Grundläggande gränssnitt. Använd qb! om du vill dölja knappen Avbryt. Reducerat gränssnitt utan dialogruta visas i slutet av installationen. Fullständigt gränssnitt och dialogrutorna FatalError, UserExit eller Exit i slutet. Inget gränssnitt, förutom en dialogruta som visas i slutet. Grundläggande gränssnitt med en dialogruta som visas i slutet. Dialogrutorna visas inte om användaren avbryter installationen. Använd qb+! eller qb!+ om du vill dölja knappen Avbryt. Grundläggande gränssnitt utan spärrade dialogrutor. Är inte en gränssnittsnivå som stöds. Använd qb-! eller qb!- om du vill dölja knappen Avbryt. Alternativet ! är tillgängligt med Windows Installer version 2.0 och fungerar bara med grundläggande gränssnitt. Det är inte giltigt med fullständigt gränssnitt.

Obs! Använd inte någon av bannerflaggorna /j, /ju eller /jm i kommandotolken med detta uppdateringsprogram. (Dessa flaggor stöds inte och kan orsaka kända installationsproblem.) I Microsoft Windows Vista måste kommandotolken köras med administratörsrättigheter. (Högerklicka på filen cmd.exe och välj sedan "Kör som administratör" på snabbmenyn.)