


# FileMaker® Pro 11

Guiden Installation av  
nätverksinställningar



© 2007–2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt.

FileMaker, Inc.

5201 Patrick Henry Drive

Santa Clara, Kalifornien 95054, USA

FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Filmappslogotypen är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

FileMakers dokumentation skyddas av lagen om upphovsrätt och det är därför inte tillåtet att mångfaldiga eller distribuera detta dokument utan FileMakers skriftliga medgivande. Dokumentationen får endast användas tillsammans med ett licensierat exemplar av FileMaker-programmet.

Samtliga personer, företag, e-postadresser och URL-adresser som förekommer i exempel är fiktiva och eventuella likheter med verkliga personer, företag, e-postadresser eller URL-adresser är fullständigt oavsiktliga. En lista över medverkande visas i dokumenten. Tillskrivningar som medföljer den här programvaran. Omnämning av tredjepartsprodukter och URL-adresser förekommer endast i informationssyfte och ska inte tolkas som förslag eller rekommendationer. FileMaker, Inc. tar inget ansvar när det gäller prestandan hos dessa produkter.

Mer information finns på webbplatsen [www.filemaker.com/se](http://www.filemaker.com/se).

Utgåva: 01

S09506-002A

# ***Innehållsförteckning***

## ***Guiden Installation av nätverksinställningar***

Om denna handbok	5
Hitta licensnyckeln	5
Installera FileMakerPro på Windows	5
Välja en installationsmetod (Windows)	5
Om att installera Bonjour (Windows)	6
Installera FileMaker Pro med en nätverksenhet (Windows)	7
Installera från kommandoraden (Windows)	7
Konfigurera en bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)	8
Konfigurera en MSI-transformering (Windows)	9
Installera FileMakerPro på Mac OS	10
Välja en installationsmetod (Mac OS)	10
Installera FileMaker Pro med en nätverksenhet (Mac OS)	11
Installera från kommandoraden (Mac OS)	12
Fjärrinstallera med Apple Remote Desktop (Mac OS)	12
Om registreringsfilen	12
Ange registreringsegenskaper	13

#### **4** *Guiden Installation av nätverksinställningar för FileMaker Pro*

# Guiden Installation av nätverksinställningar

## Om denna handbok

I det här dokumentet beskrivs hur du konfigurerar installationen av FileMaker® Pro eller FileMaker Pro Advanced över ett nätverk.

Information om produkten och om installation av enstaka exemplar finns i handboken *Installation och nya funktioner*.

PDF-dokumentationen medföljer den elektroniska nedladdningen och produkt-dvd:n. Du kan också få tillgång till elektronisk dokumentation på följande sätt:

- I FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced väljer du menyn Hjälp > Produktdokumentation och väljer sedan det dokument du vill läsa på undermenyn.
- Gå till [www.filemaker.com/se/support/index.html](http://www.filemaker.com/se/support/index.html) på webben.

Dvd-skivan eller den elektroniska nedladdningen innehåller installationsprogram till FileMaker-produkter för Windows och Mac OS. Denna programvara får endast användas i enlighet med villkoren i licensavtalet.

## Hitta licensnyckeln

Du måste ange den 35-siffriga alfanumeriska licensnyckeln för att installera programvaran. Om du har betalat för programvaran elektroniskt har du fått ett e-postmeddelande med en länk till en PDF-fil som innehåller licensnyckeln. Om du har en produkt-dvd står licensnyckeln på baksidan av dvd-fodralet.

**Viktigt!** Om du har köpt en fleranvändarlicens eller en kombinationslicens är licensnyckeln anpassad efter din organisation. När du installerar programvaran anger du organisationsnamnet på exakt samma sätt som det visas i licensavtalet ("Inköpsbevis"). Versaler och gemener i organisationsnamnet måste anges på samma sätt som i licensavtalet.

## Installera FileMakerPro på Windows

Innan du installerar FileMaker Pro bör du se till att du har licensnyckeln till hands. Mer information finns i "Hitta licensnyckeln" på sidan 5.

**Obs!** Användarna måste ha administratörsbehörighet för att installera FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced.

## Välja en installationsmetod (Windows)

Innan du konfigurerar installationen måste du bestämma hur du programvaran ska installeras. Den metod du använder avgör hur licensnyckeln och annan registreringsinformation anges när användarna installerar FileMaker Pro.

För vissa installationsmetoder kan du redigera en registreringsfil med namnet Assisted Install.txt, och på så vis tillhandahålla registreringsinformationen innan produkten installeras. Mer information om registreringsfilen finns i ”Om registreringsfilen” på sidan 12.

Installationsmetod	Registreringsinformation
Varje användare installerar programvaran med installationsprogrammet	Användarna anger registreringsinformationen när de uppmanas till det under installationen. Mer information finns i handboken <i>Installation och nya funktioner</i> .
”Installera FileMaker Pro med en nätverksenhet (Windows)” på sidan 7.	Redigera registreringsfilen (Assisted Install.txt) så att installationsprogrammet förses med registreringsinformation och alla installationer av FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced över nätverket standardiseras. På så sätt kan du anpassa installationen och minska behovet av att distribuera och administrera licensnycklar. FileMaker, Inc. rekommenderar denna metod.
”Installera från kommandoraden (Windows)” på sidan 7.	Användarna anger registreringsinformationen på kommandoraden.
”Konfigurera en bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)” på sidan 8.	Redigera registreringsfilen (Assisted Install.txt) innan du gör en bakgrundsinstallation. Användarens samspel med FileMaker-installationsprogrammet är minimal. Installationsprogrammet läser registreringsinformationen i registreringsfilen och installationsskärmarna visas inte.
”Konfigurera en MSI-transformering (Windows)” på sidan 9.	Skapa en MSI-transformering (*.msi-fil) för att tillhandahålla registreringsinformationen. Ändringarna är kvar i installationsprogramavbildningen. Du behöver inte redigera registreringsfilen och kan ta bort den från installationsprogrammet.

## Om att installera Bonjour (Windows)

Tjänsten Bonjour måste vara installerad för att databaser ska kunna sändas och fjärrdatabaser upptäckas. Om Bonjour inte är installerad eller om tjänsten inte körs kan inte användarna se värddatabaser i dialogrutan Öppna fjärrfil. De kan ange IP-adresser manuellt för IPv4 och IPv6 och för databasnamn.

Bonjour kan bara installeras med Setup.exe i fullständigt användargränssnittsläge eller bakgrundsläge (inte FileMaker Pro 11.msi eller FileMaker Pro 11 Advanced.msi).

Under installationen händer något av följande:

- Om Bonjour inte upptäcks får du en varning av installationsprogrammet och uppmanas att installera Bonjour.
- Om en tidigare version av Bonjour upptäcks får du en varning av installationsprogrammet. Du uppmanas att avinstallera den gamla versionen av Bonjour manuellt och därefter manuellt installera den version som stöds av FileMaker.
- Om samma eller en senare version av Bonjour upptäcks får du ingen varning och Bonjour installeras inte.

Du kan även installera Bonjour manuellt. Öppna mappen Bonjour (på samma nivå som Setup.exe), öppna 32- eller 64-bitars mappen, och starta sedan BonjourSetup.exe.

## Installera FileMaker Pro med en nätverksenhet (Windows)

Så här gör du installationsfiler för FileMaker tillgängliga på nätverket:

1. Skapa en installationsmapp på nätverksenheten för FileMaker-installationsfilerna.
2. Leta reda på mappen Files på produktskivan och kopiera filerna till den mapp som du skapade på nätverksenheten.

**Obs!** Om du delar den elektroniska nedladdningen eller dvd-skivan över nätverket i stället för att kopiera installationsfilerna till en nätverksenhet, är bara ett installationsprogram tillgängligt: installationsprogrammet för plattformen för den datorn där dvd-skivan körs. Om du delar dvd-skivan över nätverket kan du inte använda en registreringsfil. Se ”Om registreringsfilen” på sidan 12.

3. Om du ska konfigurera en bakgrundsinstallation öppnar du registreringsfilen (Assisted Install.txt) i mappen Files i ett textredigeringsprogram, exempelvis Anteckningar.
4. Redigera registreringsfilen. Se ”Om registreringsfilen” på sidan 12.
5. Spara de ändringar du har gjort i filen Assisted Install.txt i vanligt textformat.

Instruera användare som ska installera FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced att göra följande:

1. Ansluta enheten som innehåller installationsfilerna.
2. Dubbelklicka på Setup.exe.
3. Windows XP-, Windows Vista- och Windows 7-användare ser dialogrutan Öppna fil – Säkerhetsvarning. Klicka på Kör för att fortsätta installationen.

## Installera från kommandoraden (Windows)

Du kan installera FileMaker-produkter från kommandoraden utan att redigera Assisted Install.txt-filen. En installation från kommandoraden kräver att du kör Kommandotolken som administratör.

1. I Windows väljer du Start > Alla program > Tillbehör.
2. Högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som (Windows XP) eller Kör som administratör (Windows Vista eller Windows 7).
3. Windows XP: I dialogrutan Kör som väljer du Administratör, anger lösenordet och klickar på OK.  
Windows Vista eller Windows 7: I kommandotolksfönstret för administratörer anger du ett kommando.

Till exempel:

```
msiexec -i "FileMaker Pro.msi" AI_USERNAME="John Lee"
AI_ORGANIZATION="FileMaker, Inc." AI_LICENSEKEY=12345-12345-12345-12345-
12345-12345-12345
```

Egenskapsnamnen måste skrivas med versaler. Mer information finns i ”Ange registreringsegenskaper” på sidan 13.

## Konfigurera en bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)

Under en bakgrundsinstallation behöver inte användaren göra mycket tack vare FileMaker-installationsprogrammet. Den installationsinformation som behövs hämtas från registreringsfilen (Assisted Install.txt) och installationsfönstren visas inte. Information om att konfigurera Assisted Install.txt finns i ”Om registreringsfilen” på sidan 12.

Det finns två sätt att utföra en bakgrundsinstallation. Användarna kan:

- Dubbelklicka på filen Setup.exe som finns på den anslutna enheten. För denna metod måste filen Setup.ini redigeras. Mer information finns i nästa avsnitt.
- Ange installationskommandot och lämpliga tillval på kommandoraden. Mer information finns i ”Utföra en bakgrundsinstallation med kommandoraden” på sidan 8.

### Redigera Setup.ini för bakgrundsinstallation

1. Leta reda på filen Setup.ini i mappen Files som finns i mappen FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced.
2. Öppna Setup.ini med ett textredigeringsprogram, t.ex. Anteckningar.
3. Leta reda på avsnittet [Startup] och skriv något av följande efter CmdLine=.

För att	Anger du tillvalen som de visas efter CmdLine=
Installera FileMaker-produkt utan användargränssnitt (bakgrundsinstallation)	CmdLine=/q
Visa förloppet och knappen Avbryt under installationen	CmdLine=/qb+
Ange en annan sökväg (icke-standard) för installationen av FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced på den egna datorn	CmdLine=/qb+ INSTALLDIR=installpath

**Obs!** *Installationsplats* (installpath) är den plats där FileMaker-produkten ska installeras på användarens dator. Sökvägen får inte innehålla mellanslag om den inte är omsluten av citattecken. Följande exempel på sökväg skulle installera i mappen FileMakerPro11 i mappen Program på hårddisken (enhet C:):

```
C:\Program\FileMakerPro11
```

4. Spara och stäng filen Setup.ini.
5. Instruera användarna att dubbelklicka på Setup.exe-filen på den anslutna enheten.

### Utföra en bakgrundsinstallation med kommandoraden

Användarna kan installera FileMaker-produkter från kommandoraden. När denna metod används kan installationsprogrammet meddela när installationen slutförts.

En tyst installation från kommandoraden kräver att du kör Kommandotolken som administratör.

1. I Windows väljer du Start > Alla program > Tillbehör.

- Högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som (Windows XP) eller Kör som administratör (Windows Vista eller Windows 7).
- Windows XP: I dialogrutan Kör som väljer du Administratör, anger lösenordet och klickar på OK.  
Windows Vista eller Windows 7: I kommandotolksfönstret för administratörer anger du ett kommando.

I följande tabell beskrivs de alternativ användarna kan välja när de utför en installation med registreringsfil från kommandoraden.

För att	Instruera användarna att öppna ett kommandofönster och sedan skriva
Installera FileMaker-produkt utan användargränssnitt (bakgrundsinstallation)	"sökväg\setup.exe" /s /v/qn
Avinstallera FileMaker-produkt utan användargränssnitt (avinstallation i bakgrunden)	"sökväg\setup.exe" /s /x /v/qn
Installera en FileMaker-produkt när det behövs – meddela aktuell användare (meddelad bakgrundsinstallation)	"sökväg\setup.exe" /s /v /ju
Installera en FileMaker-produkt när det behövs – meddela alla användare (meddelad bakgrundsinstallation)	"sökväg\setup.exe" /s /v /jm
Visa en dialogruta som tecken på att FileMaker-produkten har installerats	"sökväg\setup.exe" /s /v/qn+
Visa förloppet och knappen Avbryt under installationen	"sökväg\setup.exe" /s /v/qb+
Installera FileMaker Pro på en annan (icke-standard) sökväg på den egna datorn	"sökväg\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="installationsplats\FileMaker Pro 11\""
Installera FileMaker Pro Advanced på en annan (icke-standard) sökväg på den egna datorn	"sökväg\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="installationsplats\FileMaker Pro 11 Advanced\""

### Obs!

- Pathname är sökvägen till installationsmappen som du skapade på nätverksenheten.
- Installationsplats (installpath) är den plats där FileMaker-produkten ska installeras på användarens dator. Sökvägen får inte innehålla mellanslag om den inte är omsluten av citattecken.
- Installationsprogrammet kan starta om datorn om det behövs.

## Konfigurera en MSI-transformering (Windows)

Du kan skapa en MSI-transformering (\*.mst-fil) för att förse installationsprogrammet med registreringsinformation. Mer information om Orca, MsiTran.exe och andra utvecklingsverktyg för Windows-installationsprogram finns på [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

- Skapa en kopia av filen FileMaker Pro.msi. Ge kopian exempelvis namnet FileMaker Pro Assisted Install.msi.
- Använd Orca (eller liknande programvara) för att redigera FileMaker Pro Assisted Install.msi. Ange registreringsegenskaperna (AI\_\*) i egenskapstabellen.  
Mer information finns i "Ange registreringsegenskaper" på sidan 13.

3. Skapa en transformering med ett MSI-transformeringsverktyg, t.ex. MsiTran.exe. Om du exempelvis vill skapa en transformering med namnet Exempel.mst skriver du:

```
msitrans.exe -g "FileMaker Pro.msi" "FileMaker Pro Assisted Install.txt"
Exempel.mst
```

4. Använd transformeringen i installationsprogrammet. Till exempel:

```
msitrans.exe -a Exempel.mst "FileMaker Pro.msi"
```

5. Instruera användare att köra installationsprogrammet med kommandoraden eller genom att dubbelklicka på Setup.exe-filen på den anslutna enheten.

## Installera FileMaker Pro på Mac OS

Innan du installerar FileMaker Pro bör du se till att du har licensnyckeln till hands. Mer information finns i "Hitta licensnyckeln" på sidan 5.

**Obs!** Användarna måste ha administratörsbehörighet för att installera FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced.

### Välja en installationsmetod (Mac OS)

Innan du konfigurerar installationen måste du bestämma hur du programvaran ska installeras. Den metod du använder avgör hur licensnyckeln och annan registreringsinformation anges när användarna installerar FileMaker Pro.

För vissa installationsmetoder kan du redigera en registreringsfil med namnet Assisted Install.txt, och på så vis tillhandahålla registreringsinformationen innan produkten installeras. Mer information om registreringsfilen finns i "Om registreringsfilen" på sidan 12..

Installationsmetod	Registreringsinformation
Varje användare installerar programvaran med installationsprogrammet	Användarna anger registreringsinformationen när de uppmanas till det under installationen. Mer information finns i handboken <i>Installation och nya funktioner</i> .
"Installera FileMaker Pro med en nätverksenhet (Mac OS)" på sidan 11.	Redigera registreringsfilen (Assisted Install.txt) så att installationsprogrammet förses med registreringsinformation och alla installationer av FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced över nätverket standardiseras. På så sätt kan du anpassa installationen och minska behovet av att distribuera och administrera licensnycklar. FileMaker, Inc. rekommenderar denna metod.
"Installera från kommandoraden (Mac OS)" på sidan 12.	Redigera registreringsfilen (Assisted Install.txt) för att tillhandahålla registreringsinformation innan användarna installerar programvaran via kommandoraden.
"Fjärrinstallera med Apple Remote Desktop (Mac OS)" på sidan 12.	Redigera registreringsfilen (Assisted Install.txt) för att tillhandahålla registreringsinformation innan användarna installerar programvaran via Apple Remote Desktop.

## Installera FileMaker Pro med en nätverksenhet (Mac OS)

För att installationsfiler för FileMaker ska vara tillgängliga på nätverket skapar du först en diskavbildning (.dmg-fil) för installationsfilerna och kopierar sedan diskavbildningen till nätverksenheten:

1. Skapa en installationsmapp på datorn för FileMaker-installationsfilerna.
2. Leta reda på följande filer på produktskivan och kopiera dem till installationsmappen:
  - Installationsprogrammet FileMaker Pro 11.mpkg eller FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg som finns på rotnivån på dvd-skivan och innehåller registreringsfilen (Assisted Install.txt).
  - Registreringsverktyget (Registration.app).
3. Konfigurera en bakgrundsinstallation genom att högerklicka på installationsprogrammet (\*.mpkg-fil) i installationsmappen och välj Visa paketinnehåll.
4. Öppna Assisted Install.txt med ett textredigeringsprogram, exempelvis Anteckningar.
5. Redigera registreringsfilen. Se ”Om registreringsfilen” på sidan 12.
6. Spara de ändringar du har gjort i filen Assisted Install.txt i vanligt textformat.
7. Skapa en diskavbildning för installationsmappen som innehåller installationsprogrammet och registreringsverktyget. Mer information om hur du skapar diskavbildningar finns i Mac-hjälpen.
8. Kopiera den nya installationsdiskavbildningen (.dmg-fil) till nätverksenheten.

**Obs!** På Mac OS installeras FileMaker-produkten med samma språk som det som används i det aktuella Mac OS-systemet. Användare som vill installera FileMaker-produkten med ett annat språk bör använda de internationella systeminställningarna för att ändra Mac OS-systemets språk innan de installerar FileMaker-produkten.

Instruera användare som ska installera FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced att göra följande:

1. Ansluta enheten som innehåller installationsfilerna.
2. Dubbelklicka på diskavbildningen (\*.dmg-fil) på nätverksenheten.
3. Dubbelklicka på installationsprogrammet FileMaker Pro 11.mpkg eller FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg.

## Installera från kommandoraden (Mac OS)

När du har redigerat Assisted Install.txt-filen kan användarna installera FileMaker-produkter från kommandoraden.

1. Öppna ett Finder-fönster och välj **Gå > Verktogsprogram**.
2. Dubbelklicka på Terminal i listan över verktogsprogram.
3. Ange ett kommando i fönstret Terminal och tryck på **Återgå**.

Till exempel:

```
sudo -u "<användarnamn>" /usr/sbin/installer -verbose -pkg "<sökväg till  
installationsprogram>/FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg" -target "/"  
Applications"
```

När användaren uppmanas att ange ett lösenord måste ett lösenord för ett administratörskonto anges.

## Fjärrinstallera med Apple Remote Desktop (Mac OS)

Du kan fjärrinstallera FileMaker Pro med Apple Remote Desktop. Mer information om fjärrinstallationer finns i hjälpen för Apple Remote Desktop.

Förse installationsprogrammet med licensnyckel och annan registreringsinformation genom att redigera registreringsfilen (Assisted Install.txt) innan du installerar programvaran. Mer information finns i "Om registreringsfilen" på sidan 12.

## Om registreringsfilen

Installation med registreringsfil underlättar vid installation av FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced i en miljö med fleranvändarlicenser. Du anger information (t.ex. standardiserade användarnamn, organisationsnamn, licensnyckeln och installationsalternativ) i en registreringsfil och gör sedan filen tillgänglig på nätverket.

Registreringsfilen Assisted Install.txt används av installationsprogrammen när FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced installeras på datorerna på din arbetsplats. Filen är identiskt på Windows och Mac OS.

**Obs!** Windows: I versioner före FileMaker Pro 7 kallades registreringsfilen FileMaker Pro *x*.pdf. Den filen finns fortfarande och behövs vid installation med registreringsfil, men den bör inte redigeras. Denna fil används av Microsoft SMS.

## Ange registreringsegenskaper

I det här avsnittet beskrivs egenskaperna och variablerna i registreringsfilen Assisted Install.txt.

**Obs!** Egenskapsnamnen (AI\_\*) måste anges med versaler. Variabelinställningarna är inte skiftlägeskänsliga förutom namn på organisationer. (Se beskrivningen av AI\_ORGANIZATION.)

För att	gör du så här:
Ange ett användarnamn för alla installationer	Skriv ett namn efter AI_USERNAME= Om du låter fältet vara tomt används namnet som användes när Windows registrerades (Windows) eller användarnamnet (Mac OS).
Ange ett företagsnamn för alla installationer	Skriv ett namn efter AI_ORGANIZATION= Om du har köpt en fleranvändarlicens eller en kombinationslicens anger du organisationsnamnet på exakt samma sätt som det visas i licensavtalet ("Inköpsbevis"). Versaler och gemener i organisationsnamnet måste anges på samma sätt som i licensavtalet. Windows: Om du låter fältet vara tomt används namnet som användes när Windows registrerades.
Ange en giltig licensnyckel för alla installationer	Ange licensnyckeln efter AI_LICENSEKEY= Information om licensnyckeln finns i "Hitta licensnyckeln" på sidan 5.
Windows: Ange språkversion för FileMaker-produkten. Denna inställning fungerar endast när användare utför en bakgrundsinstallation med registreringsfil. Se "Konfigurera en bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)" på sidan 8.	Skriv namnet på språket efter AI_LANGUAGE= Giltiga värden är: Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, SimplifiedChinese, Spanish, Swedish eller TraditionalChinese. Mac OS: Ange ingen språkinställning. FileMaker-installationsprogrammet väljer det språk som används i det aktuella operativsystemet.
Windows: Ange ifall FileMaker-produkten ska vara tillgänglig för alla användare eller endast för aktuell användare	Ange något av följande efter AI_APPLICATIONUSERS= <ul style="list-style-type: none"> <li>■ AllUsers om du vill att FileMaker-produkten ska vara tillgänglig för alla användare som är inloggade på datorn</li> <li>■ OnlyCurrentUser om du vill begränsa FileMaker-produkten till det användarkonto som är inloggat under installationen</li> </ul>
Förhindra eller tillåta att användare skapar databaser	Ange något av följande efter AI_NONEWDATABASES= <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 (ett) för att hindra användare från att skapa databaser</li> <li>■ 0 (noll) för att tillåta användare att skapa databaser</li> </ul> Mer information finns i "Hindra användare från att skapa databaser" på sidan 14.
Windows: Skapa en genväg till FileMaker-produkten på skrivbordet och i Snabbstartfältet	Ange något av följande efter AI_SHORTCUTS= <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 (ett) om du vill skapa en genväg</li> <li>■ 0 (noll) om du inte vill skapa en genväg</li> </ul> Mer information finns i kommentaren i slutet av denna tabell.
Visa eller dölja elektronisk registrering	Ange något av följande efter AI_REGISTRATION= <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 (noll) om du inte vill visa elektronisk registrering. FileMaker-produkten kommer inte att uppmana användarna att ange registreringsinformation.</li> <li>■ 1 (ett) om du vill att påminnelser om elektronisk registrering ska visas.</li> </ul>
Dölja eller visa dialogrutan Registrering under installationen	Skriv något av följande efter AI_SKIPDIALOG= <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 (ett) om du inte vill att dialogrutan Registrering ska visas. Användarna behöver inte ange namn eller organisation och de ser inte licensnyckeln. (Om nyckeln som anges är ogiltig visas dialogrutan Registrering).</li> <li>■ 0 (noll) om du vill att dialogrutan Registrering ska visas under installationen.</li> </ul> Mer information finns i kommentaren i slutet av denna tabell.

För att	gör du så här:
Inaktivera eller aktivera dialogrutan Uppdateringsmeddelande vid installation	<p>Skriv något av följande efter <code>AI_DISABLEUPDATENOTIFY=</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (ett) om du vill inaktivera dialogrutan Uppdateringsmeddelande. Användarna får inget meddelande när en programvaruuppdatering är tillgänglig. Dessutom visas inte följande alternativ i FileMaker-produkten: Hjälpmenyn &gt; Sök efter uppdateringar och alternativet Diverse inställningar.</li> <li>0 (noll) om du vill aktivera dialogrutan Uppdateringsmeddelande. Användarna får ett meddelande när en programvaruuppdatering är tillgänglig. Detta är standardinställningen.</li> </ul> <p>Mer information om uppdateringsmeddelande finns i handboken <i>Installation och nya funktioner</i>.</p>
Inaktivera eller aktivera dialogrutan Meddelande om ny version vid installation	<p>Ange något av följande efter <code>AI_DISABLEVERSIONNOTIFY=</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (ett) om du vill inaktivera dialogrutan Meddelande om ny version. Användarna får inget meddelande när en ny version av programvaran är tillgänglig.</li> <li>0 (noll) om du vill aktivera dialogrutan Meddelande om ny version. Användarna får inget meddelande vid starten när en ny version av programvaran är tillgänglig. Detta är standardinställningen.</li> </ul>

**Obs!** Egenskaperna `AI_SHORTCUTS` och `AI_SKIPDIALOG` avgör huruvida installationsprogrammet ska uppmana användaren att skapa en genväg (Windows).

<code>AI_SHORTCUTS=</code>	<code>AI_SKIPDIALOG=</code>	Resultat
1	1	Ingen uppmaning. Skapar genväg
0	1	Ingen uppmaning. Skapar inte genväg
1	0	En dialogruta visas. Alternativerna för att skapa genvägar väljs i dialogrutan.
0	0	En dialogruta visas. Alternativerna för att skapa genvägar väljs inte i dialogrutan.

### Hindra användare från att skapa databaser

Du kan ange en egenskap, `AI_NONEWDATABASES`, som hindrar användare från att skapa FileMaker-databaser. Om alternativet är aktiverat visas ett varningsmeddelande i FileMaker-produkten när användarna gör något av följande:

- Väljer Arkiv > Ny databas.
- Skapar en databas från skärmbilden FileMaker snabbstart.
- Exporterar till en FileMaker Pro-fil.
- Väljer Arkiv > Spara en kopia som.
- Öppnar dialogrutan Ny databas.
- Reparerar en FileMaker Pro-fil.
- Konverterar ett annat filformat (t.ex. tabbavgränsat) till en ny FileMaker Pro-fil, t.ex. genom att välja Arkiv > Öppna.
- Utför en Apple Event för att öppna en fil i ett annat format.
- Utför Apple Event-kommandot do menu för att kunna skapa en fil.
- Utför ett manus som gör något av ovanstående.
- Välj ett eget menyalternativ som gör något av ovanstående.

För att skapa databaser måste användarna installera om FileMaker-programvaran med variabeln `AI_NONEWDATABASES` inställd på 0.