



Read Me • Lisez Moi • Bitte lesen • Leggimi • Viktigt • Léame • Lees mij • お読みください • 自述文档 • 讀我檔案

FileMaker Pro 11 och FileMaker Pro 11 Advanced

I det här dokumentet finns information om senaste nytt och problem med FileMaker Pro 11 och FileMaker Pro 11 Advanced. Allmän information finns i hjälpen i FileMaker Pro, dokumentationen som hör till programvaran och hos supporttjänsten på www.filemaker.se.

Innehåll

1. Bakåtkompatibilitet
2. Övrigt
3. Manus
4. Spara som PDF
5. Direkt webbpublicering
6. Mac OS X
7. Windows
8. xDBC-problem
9. Problem med den externa ODBC-drivrutinen
10. Dokumentationsrättning
11. API, teknik och funktioner som har utvecklats

1. Bakåtkompatibilitet

- 1.1. Om du vill lägga till nya egna menyobjekt som exempelvis Sparade sökningar till menyuppsättningar som har skapats i tidigare versioner än FileMaker Pro 10 Advanced skapar du en ny egen meny och lägger till det nya menyobjektet från listan över standardmenyer i FileMaker i dialogrutan Skapa egen meny.
- 1.2. I FileMaker Pro 11 utvärderas Get(SystemLanguage) mot systeminställningen för region, inte språk.
- 1.3. I Windows påverkar förändringar av alternativen i dialogrutan Utskriftsformat också alternativen i dialogrutan Skriv ut, och tvärtom. Ett manus som ändrar alternativ i Utskriftsformat ändrar också alternativ i dialogrutan Skriv ut, och tvärtom.

2. Övrigt

- 2.1. Om du har en skrivare som har sparats i ett manus och skrivaren har samma namn i Windows och i Mac OS X och manuset körs på den motsatta plattformen och skrivaren inte är standard för operativsystemet, görs utskriften på operativsystemets standard istället för på skrivaren i manuset.
- 2.2. SMTP-post stöder endast UTF-8.
- 2.3. Användarnamnet kodas inte korrekt för vissa e-postservrar när fältet E-postadress i SMTP-konfigurationen är tomt.
- 2.4. Veckostart för sökposter som inkluderar veckodagar baseras alltid på filens nationella inställningar (de regionala/språkliga inställningarna för en fil då den skapas), också när tillvalet Enligt systemet är aktivt.

3. Manus

- 3.1. Om en extern FileMaker-fil returnerar en uppsättning relaterade poster när manussteget Gå till relaterad post utförs, kommer sorteringsordningen som angetts för relationen till den externa filen att ignoreras.
- 3.2. Kör med fullständig behörighet måste aktiveras för att ett helt manus ska köras om manuset loggar in igen med ett konto som inte har åtkomst till det aktuella manuset.

4. Spara som PDF

- 4.1. Om du har en PDF-fil som sparats i FileMaker Pro i applikationen Förhandsgranska med det tillval aktiverat som kräver ett lösenord för att öppna filen, men inget lösenord för att skriva ut den, och du öppnar den i Mac OS X 10.4.11 (Tiger), kan filen inte skrivas ut. Lösenord efterfrågas när du försöker skriva ut, men lösenordet för att öppna filen kommer inte att accepteras.
- 4.2. Visa typsnitt kan inte sparas i PDF-filer från FileMaker Pro beroende på begränsningar i licensieringen från andra leverantörer. PDF-filen kan därför vara tom.
- 4.3. Typsnittsersättning stöds inte för PDF-filer som sparats i FileMaker Pro. Ett exempel på detta är etiketten på flickkontrollen (som bara stöder ett typsnitt). Om det använda typsnittet inte stöder alla tecken i etiketten på flickkontrollen kommer de tecken som inte stöds att visas som små fyrkanter när filen sparas som en PDF-fil, även om dessa tecken visas korrekt på skärmen och när de skrivs ut.

5. Direkt webbpublicering

- 5.1. När du använder SMTP-post med Direkt webbpublicering måste du ange den exakta sökvägen till alla bifogade filer i dialogrutan Skicka e-post (till exempel filewin för Windows, filemac för Mac OS). För FileMaker Server ska du placera filbilagan i mappen ../FileMaker Server/Data/Documents. Mer information om filsökvägar finns i direkthjälpen för FileMaker Pro.
- 5.2. För att förbättra prestandan vid Direkt webbpublicering eller Egen webbpublicering i Windows ska du undvika att använda localhost i webbadressen genom att ersätta det med IP-adressen, antingen 127.0.0.1 eller det riktiga värd-IP-numret. Ändra till exempel <http://localhost/fmi/iwp> till <http://127.0.0.1/fmi/iwp> istället.
- 5.3. Formatering som nedrullningsbar kalender stöds inte för tidsstämpelfält i Direkt webbpublicering. Kalenderikoner och kalendrar visas inte i redigerings- och söklägena i denna konfiguration.
- 5.4. Användning av webbläsarens navigeringsknappar "Tillbaka" och "Framåt" i en Direkt webbpublicerings-session stöds inte och rekommenderas inte eftersom det kan ge oförutsedda resultat.
- 5.5. Innehåll i en webbvisare kan ha oförutsedda effekter på Direkt webbpublicering. Därför måste du testa de webbsidor du vill visa i en webbvisare. En del webbsidor kan t.ex. innehålla attribut som gör att Direkt webbpublicering helt ersätts i webbläsarfönstret.
- 5.6. Om du har öppnat dialogrutan Direkt webbpublicering (Arkiv-menyn > Delning > Direkt webbpublicering) och FileMaker inte svarar kan du kontrollera om det finns ett felmeddelande dolt bakom dialogrutan Direkt webbpublicering. Du kan visa meddelandet genom att klicka på ett annat programfönster och sedan klicka på OK. Då stängs meddelandet och problemet korrigeras.

6. Mac OS X

- 6.1. Om du skapar ett manussteg för utskrift i Mac OS för utmatning till förhandsgranskning lagras inte inställningen när manuset körs, istället skrivs det ut till den skrivare som har angetts i utskriftsmanuset.
- 6.2. I Mac OS kan öppnade filer som innehåller genomskinliga PICT-bilder göra att bilderna inte längre visas som genomskinliga i FileMaker Pro. Korrigera problemet genom att lägga en genomskinlig fyllning på objektet.

6.3. I Mac OS stöds inte snabbskrivningsfunktionen för asiatiska tecken i en nedrullningsbar lista.

7. Windows

- 7.1. I Windows returnerar egenskapen ScriptStatus() för ActiveX-applikationsobjekt 3 om ett manus köas (har utlösts men inte startats än).
- 7.2. Om kontroll av användarkonto har aktiverats i Windows Vista leder körning av Setup.exe till en UAC-varning som kallar programmet för Setxxxx.tmp. Om du bekräftar varningen kan Setup.exe köras normalt.
- 7.3. I Windows har snabbkommandot för att tvinga fram ett typsnitt ändrats från Ctrl+Alt till Ctrl+Skift.
- 7.4. Om en tidigare version av Windows Installer än version 4.5 körs på ett Windows XP- eller Vista-system uppdateras Windows Installer till version 4.5 på systemet innan FileMaker-programvaran installeras. Du kan behöva starta om systemet efter installationen av version 4.5. Efter omstarten startas installationsprogrammet för FileMaker. Obs! System med Windows 7.0 påverkas inte eftersom de har Windows Installer 5.0.

8. xDBC-problem

- 8.1. I FileMaker 11 måste syntaxen för datum-, tids- och tidsstämpelkonstanter för ODBC/JDBC följas strikt. Du måste ha ett mellanslag efter typspecifikationen (d, t, ts). T.ex. anger du "insert into t1 values({d '2005-06-04'})" istället för "insert into t1 values({d'2005-06-04'})".
- 8.2. Se till att den binära datatypsträngen är exakt fyra tecken lång när du använder kommandona PutAs() och GetAs() för att infoga binära filer i containerfält. T.ex. "EPS " (OBS! det extra mellanslaget), "EMF", "PCD " o.s.v.
- 8.3. Frigör alla statement handles innan du anropar SQLDisconnect(). Annars kan systemet krascha.
- 8.4. Ange JVM-storleken till minst 128 MB som standard om ett minnesfel för heaputrymme inträffar i Java när en JDBC-applikation används för att infoga en stor fil i ett containerfält. Heaputrymmet måste anges till ett värde som är tillräckligt stort för att rymma filen plus eventuella andra data som programmet behöver.
- 8.5. Ett fel inträffar med exponenter som används i VALUES-uttryck i SQL-satser. T.ex. orsakar INSERT INTO t1 VALUES (123e3) ett fel eftersom tolkprogrammet inte känner igen den matematiska notationen som en siffra. Ett sätt att arbeta runt problemet är att tydligare definiera VALUES som en siffra genom att använda en decimal, t.ex. INSERT INTO t1 VALUES (123.0e3), vilket tolkas som den avsedda siffran: 123000.
- 8.6. Ett fel inträffar med JOIN i SQL-uttryck om det inte finns ett mellanslag mellan kommandot ON och ON-parametrarna. T.ex. gör "SELECT * from t1 LEFT JOIN t2 ON(t2.S1=2)" att tabellnamnet tas bort från ON-uttrycket enligt följande: "SELECT * from t1 LEFT JOIN t2 ON(S1=2)". Lösningen är att infoga ett mellanslag mellan ON och parametern.
- 8.7. Medan en ODBC- eller JDBC-applikation är ansluten till en FileMaker-databas kan du inte stänga databasen. Om du försöker stänga ODBC-applikationen i FileMaker Pro genom att trycka på knappen Fråga så händer ingenting. Låt alla ODBC-applikationer på klienter avsluta sina anslutningar innan du försöker stänga FileMaker-databasen.
- 8.8. När du konfigurerar drivrutinen till ODBC-klienten för FileMaker kan du inte använda asiatiska tecken eller tecken ur det övre, utökade ASCII-registret i sökvägen eller filnamnet till loggfilen, i DSN-namnet eller i databasens namn. Det uppstår fel om du använder de här tecknen i DSN-konfigurationen.
- 8.9. (Windows) När data för kopplad utskrift infogas i en Word-fil från en FileMaker-datakälla måste du ange ett maximalt antal tecken som kan importeras. Lösningen består i att ange kontrolltillvalen för maximalt antal tecken i FileMaker innan du genomför datakopplingen.

9. Problem med den externa ODBC-drivrutinen

Information om uppdateringar om ODBC-datakällor och drivrutiner som stöds finns på www.filemaker.se/support/technologies.

- 9.1. I Windows x64-versioner accepterar inte Oracle-drivrutiner inloggningsuppgifter från FileMaker Pro när man försöker ansluta till en Oracle-datakälla om FileMaker Pro har installerats på standardplatsen: katalogen Program (x86). För att Oracle-drivrutinerna ska fungera korrekt behöver du installera FileMaker Pro i en annan katalog än Program (x86). (I Windows x64 finns det två Program-kataloger, men installation i katalogen Program är inte tillåtet.)
- 9.2. 64-bitars versioner av ODBC-drivrutiner och ODBC-administratören stöds inte. System-DSN:er ska skapas i 32-bitars versionen av ODBC-administratören.
- 9.3. Vid ODBC-import kräver en begäran till en SQL Server 2005/2008-tabell att schemats namn anges i begäran (t.ex. schema.tabell) om det inte är en del av det schema som det för närvarande ges åtkomst till.

10. Dokumentationsrättning

- 10.1. (Mac OS) I hjälpen till FileMaker Pro står det att snabbkommandot till "Stäng vissa dialogrutor utan bekräftelse och ignorera ändringar" är Alt-Esc. Detta snabbkommando gäller inte längre i FileMaker Pro 11 och FileMaker Pro 11 Advanced.
- 10.2. (Mac OS) I FileMaker Pro-hjälpen saknas information om att när ett objekt markeras i layoutläget kan du markera andra objekt av samma typ genom att trycka Kommando-Alt-A.
- 10.3. I FileMaker Pro-hjälpen saknas information om att om en layout för en ögonblicksbild saknas i databasen så visas inga poster.
- 10.4. (Mac OS) I FileMaker Pro-hjälpen anges att du kan hämta Apples ODBC-administratörsverktyg för Mac OS X version 10.6. Detta verktyg har emellertid 64 bitar och stöds inte av FileMaker.

11. API:er, teknik och funktioner som har avvecklats

I och med att FileMaker Pro utvecklas kan listan över API:er och teknik i programmet förändras. Som en del av detta kan mindre effektiva gränssnitt avvecklas till förmån för nya.

Obs! Avveckling innebär inte att ett API eller en teknik tas bort omedelbart. FileMaker rekommenderar dock att du migrerar din lösning till andra API:er, annan teknik eller andra funktioner i produkten, eftersom de avvecklade gränssnitten kan tas bort från framtida versioner av programmet.

- 11.1. Image capture (Mac)
- 11.2. Stöd för OLE
- 11.3. Mönster
- 11.4. Import och export av Excel-format äldre än Excel 2007
- 11.5. ExecuteSQL (API:et ExecuteFileSQL stöds fortfarande)
- 11.6. PICT