


FileMaker® Server 10

Guiden Installation av
nätverksinställningar



© 2004-2009 FileMaker, Inc. Med ensamrätt.

FileMaker, Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara, Kalifornien 95054, USA

FileMaker och filappslogotypen är varumärken som tillhör FileMaker, Inc. i USA och andra länder. Mac och Mac-logotypen tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

FileMakers dokumentation skyddas av lagen om upphovsrätt och det är därför inte tillåtet att mångfaldiga eller distribuera detta dokument utan FileMakers skriftliga medgivande. Dokumentationen får endast användas tillsammans med ett licensierat exemplar av FileMaker-programmet.

Samtliga personer, företag, e-postadresser och URL-adresser som förekommer i exempel är fiktiva och eventuella likheter med verkliga personer, företag, e-postadresser eller URL-adresser är fullständigt oavsiktliga. En lista över medverkande visas i dokumenten Tillskrivningar som medföljer den här programvaran. Omnämning av tredjepartsprodukter och URL-adresser förekommer endast i informationsyfte och ska inte tolkas som förslag eller rekommendationer. FileMaker, Inc. tar inget ansvar när det gäller prestandan hos dessa produkter. Mer information finns på webbplatsen www.filemaker.se.

Innehåll

Förord	5
Innan du börjar	5
Hitta PDF-dokumentation	5
Om du installerar med registreringsfil	6
Konfigurera installationer med registreringsfil	7
Kopiera installationsfiler till en nätverksenhet	7
Anpassa registreringsfilen	7
Utföra en installation med registreringsfil	8
Bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)	9
Redigera Setup.ini för bakgrundsinstallation (Windows)	9
Utföra en bakgrundsinstallation med kommandoraden (Windows)	10

4 *Guiden Installation av nätverksinställningar för FileMaker Server*

Förord

I det här dokumentet beskrivs hur du konfigurerar installationen av FileMaker® Server 10 och FileMaker Server 10 Advanced för Windows eller Mac OS i ett nätverk.

Cd-skivan eller den elektroniska nedladdningen innehåller installationsprogram till FileMaker Server för Windows och Mac OS. Denna programvara får endast användas i enlighet med villkoren i licensavtalet.

Innan du börjar

Gör följande innan du konfigurerar installationen:

1. Leta reda på den alfanumeriska 35-siffriga licensnyckeln som medföljde licensavtalet.

Om du har betalat för programvaran elektroniskt har du fått ett e-postmeddelande med en länk till en PDF-fil som innehåller licensnyckeln. Du måste ange licensnyckeln för att kunna installera programmet.

Om du har köpt en licens för FileMaker Server Advanced aktiverar licensnyckeln ytterligare funktioner när du installerar FileMaker Server. Mer information om licensen finns i *FileMaker Server Startbok*

Viktigt! Licensnyckeln är anpassad för din organisation. När du installerar programvaran anger du organisationsnamnet på exakt samma sätt som det visas i licensavtalet ("Inköpsbevis"). Versaler och gemener i organisationsnamnet måste anges på samma sätt som i licensavtalet.

2. Bestäm hur licensnyckeln och annan registreringsinformation ska anges när en användare installerar FileMaker Server. Det finns två sätt att ange informationen:

- Du kan låta installationsprogrammet använda en *registreringsfil* med namnet Assisted Install.txt. Filen innehåller information som installationsprogrammet använder för att standardisera installationer av FileMaker Server i nätverk. På så sätt kan du anpassa installationen och minska behovet av att distribuera och administrera licensnycklar. (FileMaker, Inc. rekommenderar denna metod).
- Användarna kan registrera programvaran genom att ange namn och licensnyckel när de installerar FileMaker Server på datorn.

Viktigt! För att kunna installera FileMaker Server måste användarna ha administratörsbehörighet.

Hitta PDF-dokumentation

FileMaker tillhandahåller följande elektroniska dokumentation till FileMaker Server i PDF-format:

- Viktigt-fil
- *Startbok*
- *Anpassad webbpublicering med PHP*
- *Anpassad webbpublicering med XML och XSLT*
- *Handboken Uppdatera plugin-program*

I handböckerna nedan beskrivs de funktioner som enbart är tillgängliga i FileMaker Server Advanced:

- *Handbok för Direkt webbpublicering*
- *Handboken för ODBC och JDBC*

Obs! PDF-dokumentation kan öppnas med Adobe® Reader®, som du kan hämta från www.adobe.com.

En del PDF-dokumentation följer med produkt-cd:n eller den elektroniska nedladdningen. Du kan också få tillgång till elektronisk dokumentation på följande sätt:

- Gå till Admin Console och välj Hjälp> FileMaker Server produktdokumentation.
- Klicka på länkarna på startsidan för FileMaker Server Admin Console.
- Gå till www.filemaker.se/documentation på webben.

Online-hjälpen öppnar du från FileMaker Server Admin Console genom att välja Hjälp> FileMaker Server Hjälp.

Mer information om produkten och om hur du driftsätter FileMaker Server finns i *Startbok*.

Om du installerar med registreringsfil

Installation med registreringsfil förenklar installationen av FileMaker Server när användarna installerar flera driftsättningar. Du anger den information som behövs (t.ex. standardiserade användarnamn, företagsnamn, licensnyckeln och diverse installationstillval) i en registreringsfil och gör sedan filen tillgänglig på nätverket. Filen används av installationsprogrammen när FileMaker Server installeras på datorerna på din arbetsplats. Se “Utföra en installation med registreringsfil” på sidan 8.

I Windows kan du även konfigurera installationen så att den körs i bakgrunden (obevakad), vilket innebär att installationsfönstren inte visas. Mer information finns i “Bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)” på sidan 9.

När du redigerat registreringsfilen och gjort den och installationsfilerna för FileMaker Server tillgängliga i nätverket kan användarna installera med hjälp av registreringsfilen. Se “Utföra en installation med registreringsfil” på sidan 8.

När FileMaker Server har installerats med en registreringsfil måste användarna använda guiden Driftsättning för att ställa in sina driftsättningar av FileMaker Server för en eller flera datorer. Informera användarna om att mer information finns i programmets *Startbok*.

Konfigurera installationer med registreringsfil

Genom att följa anvisningarna i följande avsnitt kan du ställa in en nätverksenhet så att användare kan installera FileMaker Server för både Windows och Mac OS.

Kopiera installationsfiler till en nätverksenhet

Så här gör du installationsfiler för FileMaker tillgängliga på nätverket:

1. Skapa en mapp på nätverksenheten för installationsfilerna för FileMaker Server.
2. Leta reda på följande mappar och filer och kopiera dem till den mapp som du skapade på nätverksenheten:
 - Windows: Mappen Files, som innehåller registreringsfilen Assisted Install.txt och andra nödvändiga installationsfiler.
 - Mac OS: Installationsprogrammet för FileMaker Server 10 och registreringsfilen Assisted Install.txt.
3. Fortsätt med nästa avsnitt om du använder en registreringsfil.
Om du inte vill använda någon registreringsfil är du klar.

Anpassa registreringsfilen

Så här anpassar du registreringsfilen:

1. Använd ett textredigeringsprogram som Anteckningar (Windows) eller TextEdit (Mac OS) och öppna filen Assisted Install.txt på nätverksenheten.

Obs! Filen Assisted Install.txt är plattformsbaserad. Om du ska installera på både Windows- och Mac OS-system måste du tillhandahålla två olika Assisted Install.txt-filer.

2. Ändra följande inställningar efter behov.

Obs! Inställningarna är inte skiftlägeskänsliga.

För att	...gör du så här:
Ange ett användarnamn för alla installationer	Skriv ett namn efter <code>Name=</code> Om du låter fältet vara tomt används namnet som användes när Windows registrerades (Windows) eller användarnamnet (Mac OS).
Ange ett organisationsnamn för alla installationer	Skriv ett namn efter <code>Organization=</code> Windows: Om du låter fältet vara tomt används namnet som användes när Windows registrerades. När du anger en variabel för <code>Organization=</code> , anger du organisationsnamnet på exakt samma sätt som det visas på licensavtalet ("Inköpsbevis"). Versaler och gemener i organisationsnamnet måste anges på samma sätt som i licensavtalet.
Ange en giltig licensnyckel för alla installationer	Ange licensnyckeln efter <code>License Key=</code> Information om licensnyckeln finns i "Innan du börjar" på sidan 5.
Dölj eller visa dialogrutorna för registrering, installationstyp och datorkonfiguration under installationen	Skriv något av följande efter <code>SkipDialog=</code> : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (noll) om du vill att dialogrutorna ska visas under installationen. ▪ 1(ett) om du inte vill att dialogrutorna ska visas. Användarna behöver inte ange information i fälten Name och Company och licensnyckeln visas inte. (Om den nyckel eller det användarnamn som anges är ogiltig visas dialogrutan för registrering ändå).

För att	...gör du så här:
Ange installationstyp	Ange något av följande efter Installation Type= <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (noll) om du vill installera på en enskild dator (standard) ▪ 1 (ett) om du vill installera på flera datorer
Ange datorkonfiguration	Ange något av följande efter Master/Worker Designation= <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (noll) om du vill konfigurera en huvuddator (standard) ▪ 1 (ett) om du vill konfigurera en arbetsdator <p>Om du gör en driftsättning på flera datorer måste du installera en Assisted Install.txt-fil på huvuddatorn, och en separat Assisted Install.txt-fil för arbetsdatorerna. Det kan bara finnas en huvuddator vid driftsättning på flera datorer.</p>
Ange om installationsprogrammet ska starta guiden Driftsättning direkt efter installationen eller inte	Ange något av följande efter Launch Deployment Assistant= <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (noll) om du inte vill starta Driftsättningsguiden efter installationen ▪ 1 (ett) om du vill starta Driftsättningsguiden efter installationen (standard)

3. Spara de ändringar du har gjort i filen Assisted Install.txt i vanligt textformat.

- Windows: Assisted Install.txt och Setup.exe måste vara placerade i mappen Files under installationen.
- Mac OS: Assisted Install.txt måste finnas i samma mapp som installationsprogrammet för FileMaker Server 10 under installationen.

Utföra en installation med registreringsfil

När användare vill installera FileMaker Server ansluter de enheten med installationsfilerna och dubbelklickar sedan på Setup.exe (Windows) eller på installationsprogrammet för FileMaker Server 10 (Mac OS).

Windows: Instruera användarna som ser rutan Öppna fil – Säkerhetsvarning att klicka på Kör för att fortsätta installationen.

Om Assisted Install.txt finns i samma mapp som installationsprogrammet används informationen i den filen under installationen. Om filen inte finns på plats eller är ofullständig måste användarna ange den information som behövs.

När installationen är klar måste användarna använda guiden Driftsättning för att ställa in sina driftsättningar av FileMaker Server för en eller flera datorer. I filen Assisted Install.txt kan du ange om guiden Driftsättning ska starta automatiskt efter installationen. Om du väljer alternativet att guiden Driftsättning inte ska startas, måste du instruera användarna att gå till startsidan. Guiden Driftsättning startar automatiskt.

Windows: En genväg till startsidan skapas, vilken du hittar genom att välja Start > Program > FileMaker Server på huvuddatorn.

Mac OS: Ett alias som pekar på startsidan skapas på huvuddatorns skrivbord.

Obs!

- I Windows kan du ange vilket språk som ska visas i installationsprogrammet. På Mac OS visas installationsprogrammet med samma språk som det som används i det aktuella Mac OS-systemet. I Windows och Mac OS är det språk som användarna ser i FileMaker Server Admin Console detsamma som används i operativsystemets basinstallation på huvuddatorn.
- För att kunna installera FileMaker Server måste användarna ha administratörsbehörighet.

Bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)

Under en bakgrundsinstallation (obevakad) behöver inte användaren göra mycket tack vare FileMaker-installationsprogrammet. Den installationsinformation som behövs hämtas från registreringsfilen (Assisted Install.txt) och installationsfönstren visas inte.

Det finns två sätt att utföra en bakgrundsinstallation. Användarna kan:

- Dubbelklicka på filen Setup.exe som finns på den anslutna enheten. För denna metod måste filen Setup.ini redigeras. Mer information finns i nästa avsnitt.
- Ange installationskommandot och lämpliga tillval på kommandoraden. Mer information finns i “Utföra en bakgrundsinstallation med kommandoraden (Windows)” på sidan 10.

Viktigt! FileMaker Server kräver minst Java Runtime Environment version 5 samt Bonjour för Windows. Om inget av dessa finns installerade på användarens datorn gör installationsprogrammet för FileMaker Server en automatisk installation av Java version 6 och Bonjour för Windows.

Redigera Setup.ini för bakgrundsinstallation (Windows)

Om du gör följande ändringar i filen Setup.ini startas bakgrundsinstallationen när användarna ansluter nätverksenheten och dubbelklickar på Setup.exe:

1. Leta upp filen Setup.ini i mappen Files i FileMaker Server 10-mappen.
2. Öppna Setup.ini using a text editor such as Notepad.
3. Leta reda på avsnittet [Startup] och skriv något av följande efter CmdLine=

För att	Anger du tillvalen som de visas efter CmdLine=
Installera FileMaker Server utan användargränssnitt (bakgrundsinstallation)	CmdLine=/q
Visa förloppet och knappen Avbryt under installationen	CmdLine=/qb

4. Spara och stäng filen Setup.ini.

Utföra en bakgrundsinstallation med kommandoraden (Windows)

Användarna kan installera FileMaker Server från kommandoraden. När denna metod används kan installationsprogrammet ange när installationen slutförts.

En tyst installation från kommandoraden kräver att du kör Kommandotolken som administratör.

Så här kör du som administratör:

1. Välj Start > Alla program > Tillbehör (eller Start > Program > Tillbehör).
2. Högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som administratör.
3. I dialogrutan Kör som väljer du Administratör, anger lösenordet och klickar på OK.

I följande tabell beskrivs de tillval som du kan välja bland när du utför en installation med registreringsfil från kommandoraden.

För att	Instruera användarna att öppna ett kommandofönster och sedan skriva
Installera FileMaker Server utan användargränssnitt (bakgrundsinstallation)	"sökväg\setup.exe" /s /v/qn
Visa en dialogruta som tecken på att FileMaker Server har installerats	"sökväg\setup.exe" /s /v/qn+
Visa förloppet och knappen Avbryt under installationen	"sökväg\setup.exe" /s /v/qb
Avinstallera FileMaker Server utan ett användargränssnitt (bakgrundsinstallation)	"sökväg\setup.exe" /s /x/v/qn Vi rekommenderar att du startar om datorn efter det att du har avinstallerat FileMaker Server.

Obs! Sökväg är sökvägen till den installationsmapp som du skapade på nätverksenheten.